



BOEN

Velkommen til en verden av parkett

Parkettgulv laget med
lidenskap, stil
og godt håndverk

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Innhold

04 HVORFOR BOEN?

06 GULVET FORTELLER DIN HISTORIE

16 MANGFOLD AV PARKETT

34 BLI INSPIRERT

50 HVORDAN VELGE GULV

52 BOEN FARGER

54 STILRETNINGER

56 FORMATER

57 OVERFLATER

58 TILBEHØR

63 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

64 BOEN SORTERINGSBEGREP

65 MILJØ

66 GODT Å VITE

68 MYROOM - ENKELT Å VELGE GULVET DITT



YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

Allerede i 1641 begynte arbeidet med foredling av tre på to små sagbruk i det naturskjønne Sør-Norge.

Vår norske arv har gitt oss erfaring og håndverk som gjør våre produkter unike i det internasjonale markedet. Med røtter og erfaring som tar oss mer enn 350 år tilbake i tid, får vi styrken til å være modige, nyskapende og kreative.

En ekte lidenskap for trender inspirerer vår produktutvikling, og holder oss relevante og synlige i den raskt skiftende interiørverden.

For å hjelpe oss å møte kravene til mangfold, stil og kvalitet har vi invitert noen av våre kunder og partnere til å dele sine tanker og erfaringer. Besøk gjerne vår nettside - her kan du visualisere gulv i ulike stiler og rom, velge tresort, overflate, farge, dimensjoner og mønster. Det handler om din stil, ditt gulv.

Velkommen til en verden av parkett.
Parkettgulv laget med lidenskap, stil og godt håndverk.

Et naturlig valg



1. Vakkert og varig

De fleste forbrukere ønsker seg fortsatt tradisjonell parkett som er laget av ekte tre. Med en levetid på 50 år og mer betyr det en varig investering i boligen og i miljøet.




2. Sunt inneklima og behagelig atmosfære

Vi tilbringer 80 - 90 % av livet vårt innendørs. Parkett bidrar til et sunt inneklima ved å regulere luftfuktigheten i rommet. Det er anti-bakteriell og anti-statisk, og dermed velegnet for allergikere. Parkett er behagelig og varmt å gå på, og det naturlige tremønsteret formidler ro og harmoni.



3. Unikt og tidløs skjønnhet

Ethvert parkettbord er et unikt mesterverk, skapt av naturen. Den naturlige overflaten gir en elegant ramme til alle interiørstiler og går aldri av moten. Treverk eldes med verdighet og får en nydelig patina.



4. Fleksibel i bruk og variabel i design

Treverk, og spesielt eik er veldig variabel i bruk. Gode tekniske egenskaper, og ikke minst det vakre tremønsteret, gjør det perfekt til hus og interiør. Valgmulighetene er mange med forskjellig format, leggemønster og overflatebehandlinger.



5. Bærekraftig materiale

Trærne lagrer karbon. En m³ med treverk lagrer om lag ett tonn med karbon. Og 40 m² parkett lagrer like mye karbon som et hus slipper ut årlig. Tømmer som brukes kommer fra bærekraftig forvaltet, europeisk skog. Parkett kan repareres, re-designes og på slutten av levetiden kan den omdannes til bioenergi. Dermed bidrar parkett til en bærekraftig livsstil og gir grunnlag for sirkulær økonomi.



VI GIR TRÆRNE
NYTT LIV

Hvert gulv forteller en historie: Din historie.

Personlig og unikt - livet med BOEN gulv

Et gulv kommer først til sin rett når det har blitt til ditt personlige gulv. Når den skaper en ramme og understreker din egen stil, på helt naturlig vis. Når husene blir til hjem, like unike som menneskene som bor, jobber og lever i dem.

På de neste sidene besøker vi noen av disse menneskene og deres prosjekter. Felles for dem er en kjærlighet for naturlig treverk, så vel som tradisjonelt håndverk og en tidløs, moderne stil. Med mye individualitet og kreativitet har de skapt helt spesielle rom.

Steder som forteller personlige historier. Nyt og la deg inspirere til å skape din egen.



Susanne heter jeg og jeg er en gladlaks fra Stavanger. Har bodd de siste 13 årene på Sørlandet hvor jeg trives godt. Jeg er gift og har 3 barn og jeg driver instagramkontoen @villaknutsen hvor jeg deler interiør og livstil. Jeg elsker å være kreativ.

I høst 2021 startet vi å rive vegger og ta fatt på oppussingen som jeg hadde planlagt til punkt og prikke over lang tid. Tanken bak oppussingen var at det skulle være kvalitet, tidløst og tro mot stilen min, som jeg velger å kalle nordisk glam.

Vi har bygget hytte i Setesdalen og der har vi valgt parkettgulv fra BOEN. Vi er begge opptatt av kvalitet, utvalg og lokale bedrifter så for oss ble valget veldig enkelt. BOEN har ett bredt utvalg, kvaliteten er meget bra og de er lokale.

Hvordan jeg oppdaget BOEN husker jeg ikke, det har bare alltid vært et ønske om å ha BOEN parkett.

Jeg vil helt klart anbefale BOEN videre. Vi har jo tross alt valgt å kjøpe gulv fra BOEN hjemme også etter vi er så fornøyd på det vi kjøpte til hytta. Kvaliteten er utrolig god, det er et bredt utvalg og det er bra kundeservice.

For oss er kvalitet viktig: Produkter som varer og ser bra ut over lengre tid. Med valg av riktig gulv sparer man tid, penger og ikke minst miljøet. Utvalget og kvaliteten er helt avgjørende når vi skal velge gulv. Gulvet skal tåle å bli brukt og for oss var den nye lakken helt avgjørende. Gulvet trenger ikke å behandles hvert år, det holder bedre på fargen og tåler mer vannsøl.

Eik Natur Live pure, Chaletino



Hjemme hos: **Susanne:** Eik Natur Live pure, Chaletino



NATURLIG OG TIDLØST

Det viktigste for deg når du skal velge gulv er å tenke igjennom hva som er viktig for deg. Ta deg god tid til å velge gulv. det skal ligge lenge og passe inn i hjemmet.

Grunnen til at jeg valgte BOEN fremfor andre gulv er helt klart den naturlige looken gulvene deres representerer. Naturen gir meg zen og jeg ønsket å bringe naturen inn i hjemmet enda mer.

Vi valgte å gå for parkett for at vi kan endre gulvets uttrykk uten å bytte det ut. Fordelen med parkett er at den kan slipes ned, oljes eller lakkres. Som sagt tidligere så er parkett godt å gå på, det føles varmt. Parkett er ekte med et naturlig utseende, noe som er veldig tro med min interiør stil.



5 grunner for å velge parkett:

- ▶ Det har en ekte og naturlig utseende
- ▶ Det er godt å gå på
- ▶ Det er enkelt å endre uttrykk uten å bytte gulv. Det kan slipes, oljes eller lakkres
- ▶ Kvalitetsgulv
- ▶ Mer utvalg i bredder og lengder

DRØMMEVILLA
I DANMARK

Vakkert
og varig



Eik Adagio Iyit, Fiskebein Click

Foto: Profilm.dk/Kristian Stigel

Hjemme hos **Line**: Eik Adagio hvit, Fiskebein Click



Denne fantastiske villaen eies av Line Blirup Bidstrup og mannen hennes. I en så stor villa som denne med mange rom og detaljer, er det imponerende hvordan Line har designet rommene.

Følg Line på Instagram @lineblirupbidstrup

MODERNE OG
KLASSISK TON I TON

Til tross for de store rommene, er villaen varm og innbydende. Med et fantastisk utvalg av materialer og kreative løsninger som for eks. en vegg med planter, er dette virkelig et drømmehus.

Fiskebensmønster er et iøyenfallende element som gjør at gulvet ditt skiller seg ut. Det tidløse gulvmønsteret kan skape en klassisk atmosfære eller være et moderne element, alt avhengig av din stil. Med click systemet er det også enklere å installere.



Parkett som
gjenspeiler husets
historie



Hjemme hos: **Mona:** Eik Brown Jasper



Eik Baltic hvit, Fiskebein Prestige



VILLA FREDNES, NORGE

Kjører du mot sentrum av Porsgrunn kan du skimte den praktfulle bygningen mellom trærne. Villaen fra 1905 har en herskkelig følelse over seg som vitner om en annen tid, og man blir svært nysgjerrig på hvordan det ser ut innvendig.

Ekteparet Mona Stenseth Erlandsen og Marius Erlandsen er eierne av villaen som huser også familiebedriften emmeselle, og de bor her med sine to barn Max og Micki. Med mye pågangsmot, kjærlighet og respekt har de til nå pusset opp en stor del av den 1400 m² store bygningen.



Eik Baltic hvit, Fiskebein Prestige



“Jeg har ALLTID drømt om å få vakker fiskebensparkett i et passende rom i huset. Å ha et gulv med et slikt «spill» i seg, er som å ha et møbel.”


Villa Frednes er bygd i stilen nyrenessanse med bla. korintisk søyleorden og fantastiske takmalerier. Den har blitt tegnet av arkitekten Haldor Larsen Bøvre til den velstående reederen Jørgen Christian Knudsen, mest kjent som eier av seilskuten "Skomvær". Senere har villaen fungert som kulturhus, selskapslokale, galleri, maritim skole, m.m. Det har ikke bodd folk på huset siden krigen, så det var mye å gjøre for å gjøre huset til et hjem igjen.

«Vi har vurdert ca. tusen ulike varianter av gulv for det som skulle bli kjøkkenet og oppholdsrommet vårt i første etasje. Til slutt, så landet vi på en variant av eikegulv i fiskebensparkett fra BOEN, Eik Basic i en naturlig eikefarge. Her kan vi få både det klassiske utseendet og den moderne komforten i ett. Dette blir et godt rom for barna å leke på, for oss å lage familiemiddager i og for et gammelt slitent hus å virkelig skinne igjen!»

Eik Brown Jasper



ET GULV SOM VARER
I GENERASJONER



«For soverommet vårt, ønsket vi at parketten skulle være et tungt, maskulint og rustikt, men klassisk gulv, som slettes ikke måtte bli for bondsk. Så vi endte opp med gulvet Eik Brown Jasper i brede plank. Må berømme BOEN for å ha laget et gulv som er utrolig kjapt å legge OG har høy kvalitet som skal vare i mange, mange år fremover. Elsker uttrykket - så vi gikk for samme gulv både på barnerom og Walk-in-Closet», sier Mona.

Følg med videre her: [@villafrednes](#)



Vårt mangfold av gulv

Så naturlig og unik - våre produkt highlights

For oss er det ikke bare et håndverk: Det å bearbeide, foredle treverk og utvikle nye gulv - det er vår daglig inspirasjon.

Slik skapes spennende ideer og interessante varianter av ekte tregulv - som for eksempel disse:

Store formater som Chalet eller Chaletino som gir rommene en ny åpenhet, eller mønstergulv som Chevron, Fiskeben Click eller Prestige, like klassisk som de er trendy. Eller de ukompliserte stavgulvene, nå med en fin fas som fremhever plankefølelsen. Og ikke minst håndskrapte gulv med sin koselige og sterke personlighet - de er alle en del av BOEN-høydepunktene. Bli kjent med dem på de neste sidene.



Chalet

- store muligheter






Eik Coral
Chalet



Eik Traditional hvit
Chalet



Eik Traditional
Chalet



Eksempel BOEN Chalet, sammensetning av forskjellige lengder og bredder i rommet.

Chalet - perfekt samspill mellom forskjellige lengder og bredder

Vi i BOEN er stolte av Chalet!

Chalet er eksklusive eikeplank med ulike bredder og lengder opp til 4 meter.

Plankene blir levert i en sortering som inneholder kvist og livlige fargevariasjoner.

Hvert rom - sin plan

Chalet gulvene blir spesial produsert til hver forespørsel. En detaljert gulvskisse gjør at de forskjellige dimensjonene kommer godt frem og ingenting går til spille.

Et hvert Chalet gulv er et unikt kunstverk fra naturen selv.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Forskjellige bredder: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm og 39,5 cm
- Lengder: 2 - 4 m
- Fas på alle 4 sider
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Egnert
- Chalet plank skal festes til undergulvet, enten ved liming eller skruing.



Chaletino - eikeplank utenom det vanlige

Gjennomtenkt håndverkskunst

Med lengder på 2,75 m og bredde på 30 cm viser Chaletino plank strukturen og karakter av treverket ekstra godt. Nøyaktighet i produksjon og håndarbeid i overflatebehandling er nødvendig for å unngå sprekker og for å oppnå den gode BOEN kvaliteten.

Med 15 forskjellige oljede overflater og 7 farger med Live Pure lakk er det mange muligheter for å kunne skape rom med den gode følelsen.



Chaletino 20 mm

- ▶ 3-lags parkett
- ▶ Dimensjoner: 300 x 2750 mm
- ▶ 4-sidig fas
- ▶ Overflate: Live Natural olje; Live Pure lakk
- ▶ Gulvvarme: Egned
- ▶ Chaletino plank festes til undergulvet, enten ved liming eller skruing.

Chaletino 15 mm

- ▶ 3-lags parkett
- ▶ Dimensjoner: 300 x 2750 mm
- ▶ 4-sidig fas
- ▶ Overflate: Live Natural olje
- ▶ Gulvvarme: Godt egned
- ▶ Chaletino plank festes til undergulvet, enten ved liming eller skruing.



STORE PLANK GIR EN EKSTRA GOD FØLELSE AV TIDLØSHET OG RO



© Philip Kistner



Eik Epoca
Håndskrappt
Chaletino



Eik Traditional
Chaletino



Eik Grey Pepper
Chaletino

Chevron
- et statement gulv



Eik Adagio, Chevron



Eik Adagio
Chevron



Eik Adagio hvit
Chevron



EN MODERNE VRI PÅ ET
TRADISJONELT MØNSTER



Eik Chevron - klassisk og spennende

Chevron er et omvendt V-mønster, og den første bruken av dette mønsteret finnes på keramikk som stammer helt tilbake til Knossos, Kreta som ble bygget i bronsealderen. Men Chevron-stavene kan også legges i forskjellige andre mønster - for å skape et unikt designgulv.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Dimensjoner: 14 x 138 x 611 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- A- og B-staver må bestilles
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Godt egnet
- Dette gulvet har en not/fjær forbindelse og må limes ned til undergulvet.

Fiskeben Click Castle - Stor slått på alle måter



Eik Adagio, Fiskeben Click Castle

Hvalbensmønster som inspirerer til nye ideer

Vi har latt den økende populariteten til mønstrede gulv, særlig fiskebensmønsteret, inspirere oss til å skape noe stort;

Fiskeben Click Castle. Dette gulvet har en bredde på hele 209 mm og en lengde på 1045 mm, og blir ofte omtalt som «hvalbein» på grunn av sitt imponerende format. Med dette praktfulle gulvet tar vi design, tidløs eleganse og eksklusivitet til nye høyder. Det vil åpne opp for nye muligheter til å tolke romslighet på en klassisk, men likevel moderne måte.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Dimensjoner. 14 x 209 x 1045 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- 5G-Click profil
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Pure lakk, Live Natural olje
- Børstet

5G Click system

Basert på det beste Click-låsesystemet på markedet kan bordene justeres nøyaktig og settes sammen uten bruk av lim eller spesialverktøy.



New



Eik Adagio
Fiskeben Click Castle



Eik Adagio, Live Pure lakk
Fiskeben Click Castle



ET UTTRYKK
SOM GJØR INNTRYKK



Fiskeben Click - en innovativ klassiker



Eik Adagio hvit, Fiskeben Click

Det tidløse gulvmønsteret kan skape klassisk atmosfære eller være et moderne element, alt avhengig av din stil.



Eik Adagio

Fiskeben Click



Eik Adagio hvit

Fiskeben Click



Eik Pale White, Live Pure lakk

Fiskeben Click



Eik Honey, Live Natural olje

Fiskeben Click

Fiskebensmønster gjør inntrykk

- og er et av de mest populære parkettmønstre verden over. Navnet Fiskeben stammer fra likheten til et fiskeskjell. I rommet skaper fiskebensmønster en tidløs og elegant atmosfære.

Det spesielle med Fiskeben Click er ikke bare at det er større dimensjoner enn vanlig, men det at parkettleggeren kan velge mellom å legge som flytende gulv eller lime-ned installasjonen.

Produktfakta

- ▶ 3-lags parkett
- ▶ Dimensjoner: 14 x 138 x 690 mm
- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ A- og B-staver må bestilles
- ▶ 4-sidig fas
- ▶ Overflate: Live Pure lakk, Live Natural olje
- ▶ Gulvvarme: Godt egnet

5G Click system

Basert på det beste Click-låsesystemet på markedet kan bordene justeres nøyaktig og settes sammen uten bruk av lim eller spesialverktøy.



Prestige - klassisk, fleksibel og moderne

Her handler alt om din personlige stil! Prestige og Traffic - som er utviklet for høytraffikerte områder - gir deg stor valgfrihet når du skal legge mønstergulv. Det kan legges i mursteinsforbant eller klassisk fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret kan legges enkelt, dobbelt eller trippelt, diagonalt eller parallelt med veggen. En annen stor fordel av 2-lags parkett er den lave byggehøyden på 10 mm på Prestige.

Produktfakta

- 2-lags parkett
- Dimensjoner Prestige: 10 x 70 x 470 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- Overflate: Live Natural olje; Live Matt lakk
- Gulvvarme: Godt egnet
- Dette gulvet må hellimes til undergulvet.



Eik Natur hvit
Prestige



Eik Select
Prestige



Eik Basic
Prestige



KLASSISK OG ELEGANT
MØNSTERPARKETT





Håndskript
- Gulv med personlighet

Eik Antique Brown



*Håndverk og tradisjon.
Vi høvler, utbedrer og fyller
sprekker og kvisthull med omhu
og lidenskap. Dette skaper unike
parkettgulv som blir til en visuell
og haptisk opplevelse i rommet.*



Eik Vintage White
Castle Plank



Eik Senses
Castle Plank



Eik Antique Brown
Castle Plank

Følelsen av en evighet

Håndskrapte gulv fortjener din oppmerksomhet. Det er røffe gulv med mye karakter, som gir en god følelse av rom det er lov å leve livet i.

Akkurat den koselige stemningen vi liker så godt å være i. Vi anbefaler å mikse ulike bredder for å skape en autentisk, unik look. Den dype børstingen fremhever den naturlige skjønnheten av hver enkelt bord og inviterer til en livsstil fri for stress og mas. Ekstremt god å gå på.

Produktfakta

- 3-lags parkett
- Dimensjoner: 14 x 209 x 2200 mm
- Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- 4-sidig fas
- Overflate: Live Natural olje
- Gulvvarme: Godt egnet



Stavmønster med fas - den lille forskjellen

Fresh look med en fin detalj

Stavmønster er ofte overskygget av de veldig populære 1-stavs gulvene, og helt urettferdig etter vår mening.

Ved å bruke farge på overflaten er stavparkett en fantastisk måte å bringe aktuelle fargetrender inn i et rom. Fas på langsiden av disse utvalgte gulvene gjør en liten, men betydelig forskjell. Den fremhever plankefølelsen og gir perspektiv og eleganse til rommet. Gulv som gjør inntrykk!

Husk! Ved å kombinere samme fargen i stavmønster og 1-stavs parkett skapes det helhet mellom forskjellige rom, samtidig som gjennomsnittsprisen senkes.

Produktfakta

- ▶ Dimensjoner: 14 x 215 x 2200 mm
- ▶ 3-lags parkett
- ▶ Slitesjikt: ca. 3,5 mm
- ▶ 2-sidig fas
- ▶ Overflate: Live Pure lakk
- ▶ Gulvvarme: Godt egnet



Med
2-sidig
fas!



GI HJEMMET DITT ET LEKENT
OG MODERNE UTSEENDE




Eik Grey Harmony
Stavmønster med fas




Eik Warm Cotton
Stavmønster med fas



Eik Elephant Grey
Stavmønster med fas



BLI INSPIRERT AV NATURENS
UNIKE MATERIALER



Eik Natur Live Pure Chaletino



Eik White Nights




Eik Pale White



Eik Andante Live Pure



Eik Adagio hvit



BRING
NATUREN INN



Eik Adagio hvit, Chevron



Eik Animoso Live Pure



Eik Fresh White




Eik Authentic



Eik Semi Smoked



EKTE TRE
I FOKUS



Eik Animoso



Eik Vivo



Eik Alamo

Hvordan velge gulv



*Når du skal legge nytt gulv er det mange faktorer å ta hensyn til.
Vi har delt opp prosessen slik at det blir enklere for deg å velge riktig gulv.*

Farge

Hvert treslag har sin egen typiske farge. BOEN parkett kommer i mange forskjellige farger som passer til en lang rekke interiørstiler. Gulvene våre presenterer seg i et stort utvalg av fargenyanser, fra de helt lyse til de mørkeste mørke.



Stilretninger

Det er de færreste av oss som har en helt gjennomgående stil i hjemmet, men ser du nærmere på de fire stilretninger vi presenterer, vil du antagelig oppleve at du trekkes mer mot én stil enn de andre.

For at det skal bli lettere å finne riktig gulv, anbefaler vi at du tar hensyn til hvilken retning du føler deg tiltrukket av. Hvilken stil føler du deg mest hjemme i?

Les mer om stilretninger på side 54-55



Classic



Nordic



Rustic



Urban



Overflater

Gulv som er oljebehandlet ser nesten ut som de kommer rett fra naturen. De har en fin naturlig karakter der treverket kommer til sin rett. Lakkerte overflater er lettstelte, og kommer i både ultramatt og matt.

Les mer om overflater på side 57.



Live Matt
Lakk



Live Pure
Lakk




Live Natual
Lakk

Format

Store rom uttrykker plass og luft, og dette forsterkes om du velger store gulvplank. Eller du kan velge klassisk 3-stavs parkett for full opplevelse av det naturlige fargespillet i treverket. Sist, men ikke minst har vi 2-lags produkter som er perfekte til å legge i tradisjonelle mønstre, som for eksempel fiskeben.

Les mer på side 56.



Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvene:
boen.com/nb-no/produkter

FØLG OSS på sosiale medier og få med deg de siste nyhetene og aktivitetene!

Her finner du info om nye produkter, teknisk informasjon, mange tips og inspirasjon til hvordan du kan realisere din interiørdrøm!



Facebook
facebook.com/boenflooring



Pinterest
[boenflooring](https://boenflooring.pinterest.com)



Instagram
[@boenflooring](https://www.instagram.com/boenflooring)






































YouTube
[boenflooring](https://www.youtube.com/boenflooring)



Linked In
[boenflooring](https://www.linkedin.com/company/boenflooring)

BOEN farger

 Ask Andante hvit Live Pure ⑥⑦	 Eik Andante hvit Live Pure ⑦⑧⑨	 Eik Concerto hvit	 Eik Concerto hvit, Live Pure ⑥	 Eik Baltic hvit
 Ask Andante hvit ⑥⑦	 Ask Live Pure ⑦	 Ask Marcato hvit ⑥	 Ask Andante/ Natur ①⑥⑦	 Ask Marcato ⑥
 Lønn kanadisk Andante/ Natur ①⑥⑦	 Bøk Andante/ Natur ⑥	 Eik Pearl ⑥⑦⑧⑨⑩⑪	 Eik White Nights ⑧⑨	 Eik Coral ⑥⑦⑧⑨⑩⑪
 Eik Andante/ Natur hvit ①⑥⑦⑧⑨⑩	 Eik Adagio Live Pure ③④	 Eik Andante Live Pure ⑥⑦⑧⑨	 Eik Animoso/ Traditional Live Pure ③④⑦⑧⑨⑩	 Eik Vivo/ Canyon Live Pure ③④⑦⑧⑨⑩
 Eik Vivo hvit ③⑦⑧⑨	 Eik Vintage White ⑨⑩⑪	 Eik Adagio hvit ③⑤	 Eik Animoso/ Traditional hvit ③⑦⑧⑨⑩⑪	 Eik Warm Cotton ⑥⑦⑧⑨
 Eik Pale White ③⑦⑧⑨⑩	 Eik Grey Harmony ⑥⑦⑧⑨⑩	 Eik Fresh White ⑦⑧⑨	 Eik Senses ⑨⑩	 Eik Semi Smoked ⑦⑨
 Eik Natur hvit, fiskeben ②	 Eik Adagio hvit, Chevron ⑤	 Eik Finale Live Pure ⑥	 Eik Pop hvit ⑦	 Eik Savanna ⑤



► Symbolene viser hvilke overflatebehandlinger valgt farge kommer i – se side 57 for flere detaljer.



► Symbolene henviser til den stilretningen gulvet passer best – se side 54-55 for flere detaljer.



► Tallene viser hvilke formater valgt farge kommer i – se side 56 for flere detaljer.



Eik Warm Grey

7 8 9 10

R C U



Eik Sand

6 7 8 9 10 11

C U



Eik Horizon

7 8 9

C U



Eik Semi smoked hvit

7 9

C U



Eik Soft Brown

7 8 9

C U



Kirsebær amerikansk Andante/ Natur

6 7

C



Eik Adagio/ Select

1 3 4 5 6

C R N



Eik Andante/ Nature

1 2 6 7 8 9 10

C N



Eik Finale/ Basic

1 2 6

C R



Eik Adagio, Chevron

5

C N



Eik Authentic

7 8 9 10 11

R



Eik Authentic Espresso

7 8 9

R



Eik Animoso/ Traditional

3 4 5 7 8 9 10 11

C R N



Eik Vivo/ Canyon

3 4 7 8 9 10

R



Eik Epoca

9 10 11

U R



Eik Alamo

6 7 8 9

R



Eik Indian Summer

8 9

R



Eik Honey

3 7 8 9 11

C R



Eik Espresso

7 8 9

U R



Eik Toscana

1 6 7

C R U



Eik Antique

10 11

R



Eik Semi smoked (oiled)

7 9

C U



Valnøtt Live Pure

7

U



Eik Elephant Grey

6 7 8 9

U R



Eik Grey Pepper

7 8 9 10 11

U R



Eik Graphite

7 8 9

U



Eik Soft Brown Espresso

7 8 9

C U



Eik Medium Grey

7 8 9

C U



Eik Arizona

6 7

C U



Eik India Grey

7 8 9 10

U R



Eik Brazilian Brown

6 7 8 9

C U



Eik Antique Brown

9 10 11

U R



Eik Brown Jasper

7 8 9 10 11

N R U



Valnøtt Andante/ Natur

6 7

C U



Eik Oregon

6 7

C U

Stilretninger

Til din inspirasjon har vi funnet frem fire grunnleggende stilarter som kan veilede deg når du skal velge gulv. Disse er godt etablert med lang historie, og er like aktuelle i årene som kommer. Stilene kan være veiledende for deg, eller du kan innlemme ulike elementer i din personlige stil.



N
Nordic

Den NORDISKE STILEN er inspirert av landskapet som omgir oss i Norden. Fargene er lyse og klare, og designet er funksjonelt med rene linjer.

Eik White Nights, Castle Plank

N

R
Rustic

Denne stilen er full av elementer som har blitt bevart gjennom generasjoner. Den trivelige lettheten i den RUSTIKKE STILEN understreker en naturlig livsstil.



Eik Vivo, Castle Plank

R

U

Urban

Lek og ha det gøy med farger, former og funksjonalitet. Den URBANE STILEN er personlighet og dynamikk, med inspirerende elementer som oser av humor og varme.



Eik Soft Brown, Castle Plank

U




Eik Sand, Castle Plank

C

C

Classic

Den KLASSISKE STILEN er eksklusiv, kontrollert og rolig. På en vakker måte uttrykker interiøret orden og tidløshet, med et snev av kreativ nyttenking.



Formater

2-lags parkett

- 01** TRAFFIC 12,5 x 70 x 470 MM
- 02** PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM

3-lags parkett

- 03** FISKEBENS MØNSTER CLICK 14 X 138 X 690 MM
- 04** FISKEBENS MØNSTER CLICK CASTLE 14 X 209 X 1045 MM
- 05** CHEVRON MØNSTER 14 X 138 X 611 MM
- 06** STAVMØNSTER 3-STAV 14 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 3-STAV 13 x 215 x 2200 MM
STAVMØNSTER 21 X 215 X 2200 MM
STAVMØNSTER 23 X 215 X 2200 MM
- 07** PLANK 14 x 138 x 2200 MM
PLANK 13 x 138 x 2200 MM
- 08** PLANK 13,2 x 181 x 2200 MM
- 09** CASTLE PLANK 14 x 209 x 2200 MM
- 10** CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
CHALETINO 20 x 300 x 2750 MM
- 11** CHALET 20 x 200-395 x 2000-4000 MM

Bruksområder:

Parkett er velegnet til mange bruksområder, men varighet henger sammen med bruksområde og vedlikehold.

De ulike tresortene har ulik hardhet som måles i gjennomsnittlig Brinellhardhet.

Parkettens oppbygging som stav, plank og de ulike overflatebehandlinger fra fabrikk kan sammen med riktig vedlikehold bety mye for at gulvet holder seg pent i mange år.

Krav til parkettgulv deles gjerne inn i forskjellige klasser:

Klasse 1 = normal

Parkett i boarealer med normal bruk. Unntak er våtrom og inngangspartier.

Klasse 2 = medium

Parkett i boarealer, i kontorer, møterom og konferanserom, barnehager, som aller har en vanlig høy bruk.

Klasse 3 = høy

Parkettgulv i sterkt trafikkerte områder; butikker, restauranter, inngangspartier, skoler, konferansesaler, dansegulv og lignende.

2-sidig fas:

Fas på hver langside av bordet.

4-sidig fas:

Fas på alle fire sider av bordet.

Overflater

BOEN tilbyr et bredt utvalg av alternative overflatebehandlinger.

Vi legger stor vekt på å respektere naturen og miljøet gjennom hele verdikjeden.

Verken lakk eller olje som brukes på våre produkter avgir skadelige stoffer eller avgassing.



Live Matt lakk

BOEN Live Matt lakk er en meget slitesterk og rpefast lakk i matt glans, tilnærmet oljet overflate. Herdes ved UV-lys, og lakken avgir ingen skadelige stoffer eller har noe avgassing.

Protected by



Protected by Bona
Live Matt lakk blir
levert av Bona.

New

Live Matt Plus

For oss går beskyttelse og naturlighet hånd i hånd. Og vi setter det igjen på prøve med den nye BOEN Live Matt Plus.

Denne innbydende og beskyttende overflatebehandlingen kan nå også påføres på børstede overflater, noe som forsterker dens myke, matte kvalitet. BOEN Live Matt Plus trenger også gjennom de minste porene i treet, noe som betyr at det nå til og med er mulig å forsegle planker med fas.



Live Natural olje

Live Natural er den oljede overflaten fra BOEN.

To lag med naturolje bestående av naturlige oljer fra solsikke, tistel, soya og naturlig voks fra carnauba og candelilla blir massert, børstet og presset inn i treverket. Treverkets porer mettes og oljen tørker på en naturlig måte. Slitestykken forbedres og det blir en jevnere og mer stabil kvalitet på glans-graden. Gulvene blir også lettere å vedlikeholde.



Live Pure lakk

Live Pure er en innovativ ny overflateteknologi som gir BOEN-gulvene et ubehandlet og ultra-matt finish. Et eikegulv som er behandlet med Live Pure formidler et inntrykk av nyhogget treverk i sitt naturlige miljø. Overflaten ser naturlig lys ut, og bevarer treets personlighet – samtidig som overflaten er svært motstandsdyktig mot flekker og søl.

Våre fotlister

Velg lister i samme uttrykk som gulvet ditt, og skap en vakker ramme som gir økt romfølelse.



Eik Horizon

BOEN tilbyr fotlister laget av parkettbord og finerte lister i samme farge som parkettgulvet.

Det handler om detaljene

Skap harmoni med fotlister i akkurat samme materiale som gulvet. Dette gir inntrykk av et utvidet gulv. Få fram en balanse, det er detaljene som skaper helheten, og et hjem. BOEN tilbyr fotlister laget av parkettbord, som sikrer at listene dine har nøyaktig samme farge som gulvet.

Finerte lister finnes også i alle våre BOEN gulvfarger.

BOEN tilbyr fotlister for alle våre gulv. Kontakt vårt salgsteam for mer detaljert informasjon.



Ask Andante hvit


MATCHENDE FOTLISTER



Eik Andante hvit
Live Pure


Vakkert

Bruk av samme uttrykk overalt er en detalj som er med på å skape gulvets linjer. Husk at hvite lister rammer inn veggen, men skaper avstand til gulvet. Til kontrast gir lister som matcher gulvet inntrykk av å "dra opp" gulvet på veggen. Det får rommet til å se større ut.



Fotlister laget av parkett

- ▶ Disse listene produseres av parkettbordene.
- ▶ Vi produserer dem i nesten alle parkettfarger, tretyper og formater i det aktuelle sortimentet.
- ▶ Fotlistene produseres i de aktuelle overflatene Live Pure, Live Matt og Live Natural.
- ▶ Selges kun i par.
- ▶ Dimensjoner: 14 x 55 x 2180 mm




Finerte fotlister

- ▶ Tilgjengelig i alle gulvfarger.
- ▶ Fotlistene har avrundede kanter og et finert toppsjikt på 0,5 mm.
- ▶ På grunn av tykkelsen på 16 mm, er disse listene spesielt nyttige når du må dekke en større ekspansjonsfuge.
- ▶ 10 stk. pr. eske
- ▶ Dimensjoner: 16 x 58 x 2700 mm



Eik Pearl

Våre trappeneser



ORIGINAL PARKETT-
OVERFLATE PÅ KANTENE



Origami
Tech

Innovativ foldeteknologi

Med den nye foldeteknikken - vi kaller den "Origami Tech" - gjør en halv fas kanten mer "avrundet". Den originale industrielle overflaten på kantene bevares fordi parketten bøyes to ganger, uten å knekke overflaten. Dette gjør at kantene er beskyttet på samme måte som resten av parkettgulvet.

Trappeneser for individuelle løsninger

BOEN tilbyr matchende trappeneser for ditt gulv med nøyaktig samme beskyttede overflate.

Vi tilbyr mange muligheter for at din drøm av et rom blir virkelighet. Fra åpne trapper med tildekning av sidene, til anti-skli striper for din sikkerhet.

Skap helhet!




Skap en sømløs kobling mellom gulv, lister og trapper. Vi mener et enkelt design sammen med vakre farger og struktur utgjør en perfekt kombinasjon.

- 1. Trappeneser laget av parkettbord***
- 2. Tilgjengelig for nesten alle våre gulv og farger***
- 3. Enestående kantstyrke***
- 4. Passer alle typer trapper***
- 5. Lamell for tildekning av åpne trappesider***

Din trapp. Ditt valg.

Velg designet som føles rett for deg når du velger trappen din. Velg en trappemodell som passer din stil og ditt hus. Valg av overflate kan skape en spennende kontrast eller stå i stil med resten av interiøret. Å bruke samme gulv i hele området vil skape et klart og helhetlig utseende.



Trapp med åpne trinn


Moderne, lett og elegant.

Åpne trapper kan skape et iøynefallende statement. Dekket med tregulv, fremmer du varme og naturlighet.



Trapp med lukkede trinn

Tretrapper har sin egen sjarm, og løfter rommet med sitt utseende og varme. Det kreves presisjonsarbeid og mye erfaring fra håndverkeren for å få et godt resultat.



Tenk sikkerhet

Alle våre trappeneser kan leveres med innebyggede anti-skli striper.

De hjelper med å visualisere hvert trinn, og gir ekstra sikkerhet.

Profil B/M for trapp med åpne trinn

Profil A/L for trapp med lukkede trinn

Trappnese med inkludert anti-skli stripe



● Farger av anti-skli striper

Tilgjengelig på forespørsel:

- ▶ Forskjellige dimensjoner på inntrekk og opptrinn.
- ▶ Lamell for tildekning av åpne trappesider.
- ▶ Anti-skli striper i 4 forskjellige farger og 2 bredder (1 cm, 2 cm).

For mer informasjon, ta kontakt med BOENS salgsteam.

BOEN underlag

Det er viktig å velge riktig parkettunderlag for å beskytte gulvet mot fukt, og for å unngå bevegelse, lydspredning og romklang.



Maxima

Dette parkettunderlaget legges direkte på undergulv av tre. Underlaget har god densitet som reduserer bevegelser i gulvet, og er best valg i etasjeskiller. Hvis det skal legges på betongunderlag må det alltid brukes fuktsperre.

- ▶ Perfekt på underlag av tre på grunn av god densitet (120 kg/m³).
- ▶ På betong/lettbetong må det først legges en 0,2 mm plastfolie som fuktsperre.
- ▶ Reduserer trommelyden opptil 16 %.
- ▶ Best valg på etasjeskiller på grunn av god trinnlydsdemping opptil 21 dB.



Boengard

Skal du legge parkett på betong må du legge en plastfolie som fungerer som fuktsperre. Dette trengs derimot ikke med Boengard da selve underlaget, plastfolie og tape er i ett og samme produkt. Kombinasjonen gjør leggejobben enklere og raskere, og underlaget har samme kvalitet som Maxima.

- ▶ Tidsbesparende ved legging på betong.
- ▶ Aldri på underlag av tre!
- ▶ Kombi-underlag med alt i ett som kombinerer plastfolie og parkettunderlag med riktig densitet (100 kg/m³) og tape i et produkt for en praktisk løsning.
- ▶ Reduserer trommelyden opptil 10 %.
- ▶ Trinnlyddempende opptil 20 dB.



Viscoh Air

Høykvalitets polyolefin-skumunderlag for alle typer undergulv.

Dette underlaget, basert på ny teknologi, har enestående karakteristikker i forhold til både lydreduksjon og retensjon av statisk og dynamisk belastning.

- ▶ Kan brukes på alle undergulv, svært god formstabilitet.
- ▶ Bruk et lag med 0,2 mm plastfolie som fuktsperre på betong.
- ▶ Reduserer trommelyd med opptil 30 %.
- ▶ Reduserer trinnlyd (strukturbåret støy) med opptil 20 dB.
- ▶ Beste valg når lydreduksjon av både trommelyd og trinnlyd er viktig.

Godt å vite

- ▶ Undergulvet generelt skal være tørt, plant og bærende. Betonggulv må være plane og frie for sementklumper o.l. Toleransegrensen er ± 3 mm per 2 m rettholt.
- ▶ Fuktsperre: Gulvet må ikke utsettes for fuktighet fra undergulv. Består undergulvet av betong, legger du alltid fuktsperre.
- ▶ Trinnlyd: Lyden som oppfattes (måles) i etasjen under parkettgulvet.
- ▶ Trommelyd (romklang): Lyden i selve rommet.

Rengjøring & vedlikehold

***Ta vare på gulvet ditt
og det vil vare livet ut.***

For å ha glede av gulvet ditt år etter år
bør du velge produkter egnet for parkett.



TA VARE PÅ
GULVET DITT



Eik Natur hvit, Prestige



For et normalt hushold er ikke parkett mer krevende enn andre gulv når det kommer til vask og vedlikehold. Støvsug eller ta et sveip over med moppen for generell rengjøring.

Rengjøring

Tre er følsomt for vann og det anbefales å bruke en godt oppvridd klut. Eventuelt søl på gulvet bør fjernes umiddelbart, og før det tørker.

Vi anbefaler at lakkerte gulv rengjøres med syntetisk vaskemiddel (uten innhold av fett), mens oljede gulv rengjøres med såpe (med innhold av fett).

Vedlikehold

Ved jevne mellomrom bør du vedlikeholde gulvet med det produktet som er egnet for ditt lakkerte eller oljede gulv. Det gjør gulvet slitesterkt og slitte overflater får igjen en naturlig glans.

For mer informasjon: boen.com

BOEN sorteringsbegrep

Tre er et naturprodukt. Enkelte treslag har et relativt rolig fargespill.
Andre, som eik, har variabel struktur med et fargespill fra rolig til rustikt.
Utvalget er stort - finn det som passer for deg!

Besøk vårt digitale showroom for et bedre inntrykk av gulvenes spill:
boen.com/nb-no/produkter

Les mer om sorteringer:
boen.com/nb-no/produkter/sortering



SELECT

Jevne fargeoverganger og et rolig fargespill.



NATUR

Et livlig fargespill med innslag av kvist og yteved/kjerneved.



RUSTIKAL

Et røft fargespill med innslag av større kvist og yteved/kjerneved.

	SELECT	NATUR	RUSTIKAL
<i>Select, Adagio</i>	████████████████████		
<i>Andante, Natur, Jazz</i>		████████████████████	
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic, Gospel</i>		████████████████████	
<i>Animoso, Country, Rustic, Traditional, Pop, Funk</i>			████████████████████
<i>Marcato, Baltic, Mix</i>			████████████████████
<i>Vivo, Canyon, Rock</i>			████████████████████
<i>Espressivo</i>			████████████████████

Plank og Maxi blir klassifisert etter EN13489, fritt klasse (BOEN klasse).
 Stav, Prestige og Traffic blir klassifisert i henhold til ○, △ og □ EN13489.

Tre er et naturprodukt. Hvert tre har sin egen struktur og individuelle fargekombinasjon. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tretyper etterhvert vil få en mer gylden tone og lyse tretyper vil bli noe mørkere. Miljø- og produktbilder i brosjyren er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike fra bildene. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.

Naturen og miljøet



BOEN parkett er et naturprodukt. Som produsent av trevarer har vi et viktig arv å forvalte.

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for å sikre at respekt for naturen og miljømessig bærekraft ivaretas både i drifts- og produksjonsledd. I BOEN skal vi alltid søke å utvikle gode produksjonsmetoder som er mest mulig skånsomme for omgivelsene.

Mesteparten av råmaterialene som foredles av BOEN kommer fra fornybare ressurser, der skogen forvaltes fornuftig og med høy grad av tilvekst. BOENs fabrikker følger til enhver tid retningslinjene til FSC® (Forest Stewardship Council®), en anerkjent internasjonal sertifiseringsordning.

BOENs produksjonsmetoder er anerkjent for sitt svært høye kvalitetsnivå og god utnyttelse av ressursene. Tømmeret transporteres raskt til sagbrukene slik at tørkeprosessen kan begynne på et tidlig tidspunkt, da unngår man misfarging av treverket. Tømmeret som tørkes blir nøye kontrollert, noe som sikrer at gulvene fra BOEN holder en jevn kvalitet.

Lamellparkett er meget ressursbesparende i forhold til massivparkett. Hele 3/5 av produktet består av hurtigvoksende nåletré, som sikrer et tilnærmet stabilt produkt. Sagspon og høvelflis er naturlige biprodukter som i sin helhet utnyttes i fabrikkens fyringsanlegg for tørker, ovner og varmtvann. Produksjonsmetodene hos BOEN etterlater seg ingen giftige eller farlige biprodukter.

Våre sertifikater



Symbol for bærekraftig skogsbruk

Se etter våre FSC®-sertifiserte produktene.

The Forest Stewardship Council® (FSC®) er en velkjent uavhengig non-profit miljøorganisasjon som har som mål å få frem skoger som tilfredsstillt kravene til mennesker som bor i skogene, tar hensyn til naturen slik at den forvaltes riktig og gjør skogene i stand til å reproducere seg selv. BOENs fabrikker har implementert et chain-of-custody system og følger til enhver tid retningslinjene til FSC®.

Se etter FSC®-sertifiserte produktene fra BOEN. Å kjøpe sertifiserte produkter hjelper å ta vare på skogene.

www.fsc.org, FSC®
- Symbolet for bærekraftig skogsbruk. På forespørsel kan BOENs produkter i eik, ask, bøk, lønn og valnøtt leveres med FSC® MIX.



eco-institut merket for produkter med lav forurensning og lav utslipp. For mer informasjon, se: www.eco-institut.de



ISO 14001 Sertifisering
BOENs fabrikker er sertifisert etter ISO14001, verdens mest brukte standard for miljøledelse.



The Real Wood logoen brukes eksklusivt for autoriserte produsenter som er medlem i den europeiske bransjeorganisasjonen for parkett (FEP). Det fremheves at bruk av tre gir miljøgevinst.



www.blauer-engel.de/uz176

Produkter som får tildelt **Der blaue Engel (Blue Angel)** har en lav grad av emisjoner og hjelper med å sikre et sunt innendørsklima.



En EPD/miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Slik får du glede av parketten lengst mulig

Våre parkettgulv er laget av naturmaterialer, og derfor påvirkes de av klima og omgivelser. Vi sørger for at gulvet ditt er klar for å møte alle utfordringene hverdagen har å by på, men også de skiftende klimatiske forholdene vi har året rundt.

25

År
Garanti

BOEN kvalitet

Et BOEN gulv kan forvandle ethvert rom til et mesterverk og kan installeres nesten hvor som helst. Vårt mål er å gi deg livslang glede med et vakkert tregulv fra BOEN.

Les hele garantien på [boen.com](https://www.boen.com)



Førstehjelp

Førstehjelp for gulvet ditt

Til reparasjon av diverse småskader på lakkerte og oljede gulv.

► Mer informasjon på [boen.com](https://www.boen.com)

NB! Hvis overflaten av gulvet ditt har fått synlige merker etter mange års slitasje, kan det slipes og overflatebehandles på nytt av gulvleggeren din.

Alltid et godt valg: Lamellparkett

1 Slitesjikt


Lamellparkett bruker mindre hardtre sammenlignet med massiv parkett. Den samme mengden hardtre som brukes i ett massivt parkettgulv er nok til seks lamell parkettgulv.

2 Mellomsjikt

Mellomsjiktet lages av nåletré (gran) med stående og halvstående årringer. Sjiktet er lagt på tvers av slite- og undersjikt. Konstruksjonen reduserer krymping og svelling under skiftende klimaforhold til et minimum.

3 Undersjiktet

Undersjiktet er laget av granfinér og i ett helt stykke, noe som gir en meget stabil planke.



BOEN 5G – den raske leggemetoden

BOEN 5G låsesystem i kortendene gir store fordeler ved legging av BOEN Click-produkter:

- Det beste valget ved flytende legging.
- Forenkler monteringen og foregår uten spesialverktøy.
- Reduserer tidsforbruket.
- Leggeren får umiddelbar respons på perfekt endeskjøt når klikklyden inntreffer.
- Helliming til undergulvet er et mulig leggealternativ.



1 På langsiden av bordene - BOEN Click.

2 BOEN 5G: Den fleksible fjæren på kortendene er viktig i låsemekanismen. Ved å trykke ned bordet, vil fjæren gi etter og «låse» bordene sammen.



5G er et varemerke for patentert teknologi - oppfunnet, registrert og eid av Vålinge Innovation AB. Bruk av merket eller teknologien under lisens.

De beste forholdene for parkettgulv

- ▶ **Inneklima:** Relativ fuktighet på 30 – 65 %.
Bruk en fuktighetsmåler og en luftfukter, spesielt hvis du bor i et lavenergihus. Ideell romtemperatur skal ligge på 18 – 21 °C.
- ▶ **Beskyttelse:** Unngå merker på gulvet ditt ved å ha skoforbud i huset, og sett filtknopper under alle møbler. Ved søl bør væske tørkes opp med én gang.
- ▶ **Vask og pleie:** Bruk våre spesialprodukter for ulike overflater ved rengjøring.



Klimatiske forhold

Treverk er et levende materiale som påvirkes av omgivelsene. Trefuktigheten styres av luftens relative fuktighet (RF), som er forholdet mellom "tørr" og "våt" temperatur. På våre breddegrader varierer klimaet ganske mye fra sommer til vinter. Dette har virkning også innendørs, spesielt i fyringssesongen. Da kan det i svært kalde perioder bli så tørt som 10 - 15 % RF, særlig i bygg med krav til TEK-10 og i passivhus.

BOEN parkett tåler en relativ fuktighet (RF) fra 20 – 60 % ved en temperatur på 18 °C. Alt innvendig trevirke stiller seg i likevekt med luftens relative luftfuktighet (RF) og krymping og sprekkdannelser er ofte resultatet. Dette kan unngås ved å tilføre fuktighet til luften, da vil også både mennesker og planter trives bedre. Bruk gjerne en luftfukter.



Parkett og gulvvarme? Ikke noe problem!




Gulvvarme

Parkett har høy ledningsevne og kan derfor med fordel legges over gulvvarme. Her er noen gode råd å merke seg.

- ▶ Parketten bør legges så tett mot underlaget som mulig for best varmeopptak.
- ▶ Maksimal effekt av varmesystemet er 60 W/m².
- ▶ Overflatetemperatur på undergulvet er maks. 27 °C.
- ▶ Romtemperatur mellom 18 °C og 21 °C.
- ▶ Relativ fuktighet mellom 30 og 60 %.
- ▶ Tresortene bøk og lønn bør ikke anvendes sammen med gulvvarme, da disse er mer følsomme for de påkjenninger gulvvarme gir.
- ▶ Ikke bruk tepper. De har isolerende effekt og gir ustabil varme.
- ▶ Vær oppmerksom på at pyntetepper på parketten ikke må ha underside av gummi eller annet tett materiale, da dette vil isolere varmen under teppet og kan skade parketten.

Nytt online verktøy - se det nye gulvet i ditt eget rom!



Inspirasjon gjort
enkelt med myRoom



***Synes du det er vanskelig å se for deg hvordan gulvet ditt vil se ut hjemme?
Med verktøyet myRoom på BOEN sin webside er prosessen enklere og morsommere!***

Med funksjonen Split View kan du se to forskjellige parkettgulv samtidig i samme rom. Sammenlign dem med hverandre ved å dra linjen i verktøyet frem og tilbake.

Se våre produkter og prøv verktøyet her:
boen.com/nb-no/produkter/parkett

1. Finn produktet du liker i FloorFinder
2. Ta et bilde, gjerne med mobil eller nettbrett
3. Last ditt bilde opp til myRoom
4. Se hvordan gulvet kan se ut i ditt rom

Møbler, bordbein, lys og skygger er ivaretatt i bildet slik at alle elementene i rommet vil se naturlige ut. Test forskjellige farger og design til ditt rom, og ha det gøy med prosessen!

Lek deg med myRoom og finn den perfekte parketten for deg






Det vakre i naturen.
Naturen i det vakre.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.

boen.com

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Finn ditt
favorittgulv!

Opplev det perfekte gulvet i vårt digitale showroom på: boen.com/nb-no/produkter

BOEN AS
Topdalsveien 406-408
4658 Tveit

boen.com

